CLEAR ADHESIVE/SEALANT
ADHÉSIF TRANSPARENT

State® Since 1911

Product #26032

FORMUFLEX®

CLEAR ADHESIVE/SEALANT WITH ULTRA VIOLET INHIBITOR

ADHÉSIF TRANSPARENT/MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ AVEC INHIBITEUR DE RAYONS ULTRA-VIOLETS

- **Flexible, Versatile, Paintable, Easy to Use, Effective**

NET WT. / POIDS NET: 5 Fluid Ounces (150G)

Care For Work Environments®

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.
SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.

DIRECTIONS FOR USE: Preparation: Clean all surfaces free of grease, oil, dust or other contaminants. Use as a sealant: Force the clear sealant into the joint. Completely fill the joint and smooth it by using a putty stick or torque depressor moistened with State SSD II. Formuflex will skin in 10 minutes and dry in 2-4 hours. Allow sealant to dry for 30 minutes before painting. Use as an adhesive: Apply Formuflex in a thin film on both surfaces. Allow the adhesive to stand for 30-60 seconds before joining the two surfaces. Carefully put the two surfaces in the correct position. There is approximately 1-1/2 to 2 minutes of repositioning time before a permanent bond will form. Note: Do not use at temperatures below 45°F. Use in well ventilated areas. Avoid contamination of food during the use and storage of this product.

PREVENTION: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Keep away from heat, sparks, open flames and hot surfaces. No smoking. Use explosion-proof electrical, ventilating, lighting and all material-handling equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Keep container tightly closed. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not breathe vapor. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling. **RESPONSE:** Get medical attention if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. **STORAGE:** Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool. **DISPOSAL:** Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

MODE D'EMPLOI : Préparation: Nettoyer complètement toutes les surfaces des graisses, huiles, poussières et autres contaminants. Utiliser Pour Imperméabiliser: Forcer le matériau d'étanchéité dans le joint. Remplir le joint entièrement et l'égaliser au moyen d'une spatule à mastiquer ou d'un abaisse-langue humidifié avec du SSD II de State. Formuflex formera une pellicule en 10 minutes et séchera après 24 heures. Laisser sécher le matériau isolant pendant 30 minutes avant de peindre. Utiliser Comme Adhésif: Appliquer Formuflex en film fin sur les deux surfaces. Laisser reposer l'adhésif pendant 30 à 60 secondes avant de joindre les deux surfaces. Mettre avec soin les deux surfaces dans la position correcte. Il y a environ 1-1/2 à 2 minutes de temps de repositionnement avant la formation d'une liaison permanente. Note: Ne pas l'utiliser à des températures au-dessous de 10°C. Utiliser dans des endroits bien aérés. Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation et le stockage de ce produit.

PRÉVENTION : Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Tenir loin de sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Interdiction de fumer. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) antidéflagrant. Utiliser seulement des outils anti-étincelles. Prendre des mesures préventives pour éviter les décharges statiques. Garder le contenant fermé hermétiquement. N'utiliser le produit qu'en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation de ce produit. Bien se laver les mains après toute manutention. **INTERVENTION :** En cas de malaise, obtenir des soins médicaux. En cas d'exposition ou d'inquiétudes, obtenir des soins médicaux. EN CAS D'INHALATION, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut confortablement respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS D'INGESTION, contacter une CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Se rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT CUTANÉ (ou sur les cheveux), retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou sous la douche. EN CAS DE CONTACT CUTANÉ, laver avec beaucoup d'eau et de savon. Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée : Obtenir des soins médicaux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer avec précaution avec de l'eau durant plusieurs minutes. Si la victime porte des lentilles de contact, les enlever, s'il est facile de le faire. Poursuivre le rincage. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe et persiste. **ENTREPOSAGE:** Entreposer dans un endroit verrouillé et bien ventilé. Garder au frais. **ÉLIMINATION:** Éliminer le contenu et le contenant conformément aux réglementations municipales, régionales, nationales et internationales.

⚠ WARNING

This product can expose you to toluene which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

DANGER

Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Suspected of damaging the unborn child. May cause drowsiness and dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.



DANGER

Liquide et vapeur extrêmement inflammables. Nocif en cas d'ingestion. Cause de graves irritations oculaires. Cause de l'irritation cutanée. Susceptible de nuire au fœtus. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Lire l'étiquette avant d'utiliser le produit. Garder hors de la portée des enfants. En cas d'une consultation médicale requise, avoir à sa disposition le contenant ou l'étiquette du produit.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX SUBSTANCES DANGEREUSES: Super adhesive copolymer (CAS #9003- 55-8), Hydrocarbon resin (CAS# 9011-11-4), and Toluene (CAS # 108-88-3).

81R05 LBL26032LBL

© Copyright 2018 - State Industrial Products Corp.